Městský úřad Kaplice
Odbor životního prostředí a památkové péče

Náměstí 70, CZ – 382 41 Kaplice, tel.: +420 380 303 142, fax: + 420 380 303 110
www.mestokaplice.cz, identifikátor DS: b3ib5e9, okrouhly@mestokaplice.cz

V Kaplici 01.10.2026

Vyřizuje: Bc. R. Okrouhlý, Ing. M. Pařízková, Ing. M. Sedlák, P. Škorvánková

Čj: R/2026/196562/6

Spisová značka: R/2026/196562

Záměr: Z/2026/167170

Verze: 2

Agendové č.: OŽPaPP-JES 197/26

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí a památkové péče (dále jen „orgán JES“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle *ust. § 15 písm. a) ZJES), jako* příslušný podle ust. § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti společnosti [redacted], IČO: [redacted], se sídlem [redacted], kterou zastupuje na základě plné moci společnost [redacted], IČO: [redacted], se sídlem [redacted] (dále jen „žadatel“) ze dne 31.08.2026 pro záměr **„Omlenička Podolí, obnova - NN“**, na pozemcích podle katastru nemovitostí (dále jen „KN“) parc. č. 459/36, 459/20, 459/21, 459/22, 459/1, 459/40, 459/3, 1109/1, 1137/8 a st. 92 v katastrálním území (dále jen „k.ú.“) Omlenice, obec Omlenice, a na pozemcích podle KN parc. č. 654/1, 654/3, 654/4, 654/2, 648/1, 648/2, 678/4, 678/5, 990/1, 653/2, 653/1, 653/4, 976/1, 678/2, 650/1, 651, 629/1, 990/5, 990/9, 650/2 a st. 22, st. 24, st. 39 v k.ú. Stradov u Kaplice, obec Omlenice, podle projektové dokumentace „Omlenička Podolí, obnova - NN“, zpracovatel dokumentace společnost [redacted], IČO: [redacted], projektant [redacted], ČKAIT [redacted], datum 19.05.2026, dokumentace nahrané v Informačním systému stavebního řízení pod číslem záměru Z/2026/167170, ID dokumentace: [redacted], verze záměru 2, vydává v souladu s § 149 správního řádu, a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.
Záměr „Omlenička Podolí, obnova - NN“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**

za těchto podmínek:

- Stavební práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích.
- Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou zakládány žádné skládky zeminy, stavebního materiálu, odpadu a budou učiněna opatření k zabránění úniku látek poškozující les a životní prostředí.
- Při stavbě budou dodržovány předpisy požární ochrany tak, aby se předešlo vzniku požáru na lesních pozemcích.
- Pohyb stavební techniky po pozemcích určených k plnění funkcí lesa je možný pouze na základě výjimky udělené vlastníkem dotčeného pozemku.
- Při křížení stavby s vodním tokem bude postupováno v souladu s ČSN 752130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
- Otevřené výkopy budou zajištěny proti vnikání živočichů, budou uzpůsobeny tak, aby se zde náhodně uvízlí živočichové byli schopni vlastními silami dostat ven z výkopu (vysvahování, vhodně položené prkno) a nejméně jednou denně (ráno) budou výkopy kontrolovány a ve výkopu uvízlí živočichové budou přeneseni na bezpečné stanoviště.
- V případě prací v blízkosti vzrostlých dřevin bude postupováno v souladu s ČSN 839061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- Předmětný záměr nebude mít vliv na zatrubnění vodního toku, nedojde tedy k poškození stavby vodního díla.
- Při provádění prací, bude minimalizováno znečistění povrchových vod ve vodním toku.
- Při provádění prací, nesmí dojít k úniku závadných látek do vod povrchových ani do vod podzemních.
- Na stavbě budou vždy prostředky pro likvidaci případné havárie.
- Případná havárie, která by vedla k ohrožení kvality vody v toku, bude neprodleně oznámena odboru ŽPaPP, Městského úřadu Kaplice.
- Přechod přes vodní tok bude proveden podle ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
- Místo přechodu vodního toku bude označeno označníky podle případného požadavku správce vodního toku.
- Správci vodního toku budou poskytnuty informace o zahájení a ukončení stavebních prací.

II.
Lesní zákon

Orgán státní správy lesů, jako příslušný správní orgán podle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) uděluje podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona souhlas k záměru umístěném ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesa. Lesní pozemky ve vzdálenosti do 30 m od stavby jsou dle KN parc. č. 648/1, 648/4 a 648/3 v k.ú. Stradov u Kaplice, obec Omlenice.

III.
Zákon o ochraně přírody a krajiny

Orgán ochrany přírody a krajiny (dále též „OOPK“) příslušný podle ust. § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) vydává k umístění záměru podle ust. § 4 odst. 2 ZOPK **souhlas** k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku Stradovský potok IDVT 10279395 na pozemku parc. č. 459/20 v k.ú. Stradov u Kaplice, obec Omlenice.

IV.
Zákon o vodách

Vodoprávní úřad, jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vydává **souhlas** podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona vydává k záměru jehož realizací dojde k zásahu do pozemku na kterém se nachází vodní tok Stradovský potok IDVT 10279395 na pozemku parc. č. 459/20 v k.ú. Stradov u Kaplice, obec Omlenice.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:
Lesní zákon (289/1995 Sb.)
Souhlas s dotčením pozemků PUPFL dle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
Stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby podléhajícím povolení podle stavebního zákona (§ 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech)
Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)
Souhlas k zásahu do významného krajinného prvku (§ 4 odst.2 ZOPK)
Zákon o vodách a o změně některých předpisů (254/2001 Sb.)
Souhlas dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

Odůvodnění

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí a památkové péče, obdržel dne 31.08.2026 žádost společnosti [redacted], IČO: [redacted], se sídlem [redacted], kterou zastupuje na základě plné moci společnost [redacted], IČO: [redacted], se sídlem [redacted], o vydání jednotného environmetálního stanoviska k záměru „Omlenička Podolí, obnova - NN“, na pozemcích podle KN parc. č. 459/36, 459/20, 459/21, 459/22, 459/1, 459/40, 459/3, 1109/1, 1137/8 a st. 92 v katastrálním území (dále jen „k.ú.“) Omlenice, obec Omlenice, a na pozemcích podle KN parc. č. 654/1, 654/3, 654/4, 654/2, 648/1, 648/2, 678/4, 678/5, 990/1, 653/2, 653/1, 653/4, 976/1, 678/2, 650/1, 651, 629/1, 990/5, 990/9, 650/2 a st. 22, st. 24, st. 39 v k. ú. Stradov u Kaplice, obec Omlenice. Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Žadateli byla zaslána dne 09.09.2026 výzva k odstranění vad žádosti, která byla doručena téhož dne. Žadatel byl vyzván k doložení náležitosti žádosti podle jednotlivých právních předpisů: Zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (č. 541/2020 Sb.) a zákon o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb. (ZOPK). Lhůta pro odstranění vad žádosti byla stanovena orgánem JES do 15.12.2026, kterou považuje orgán JES za přiměřenou. Žadatel doplnil žádost dne 17.09.2026. Tímto podáním byly odstraněny vady žádosti ze dne 31.08.2026.

Předmětem záměru je obnova sítě NN. Stávající venkovní vedení NN ve směru samoty č.p. 8, 7 a 30 za tratí ČD Horní Dvořiště - České Budějovice ve směru Kaplice se nahradí novým kabelovým vedením 4x150 NAYY. Trasa obnovy dle situace, místo napojení stávající pilíř N01 za obcí křížení trati ČD je navrženo s ohledem na požadavek správce mostu a průběh stávajících sdělovacích kabelů ČD řízeným podvrtem DN160 se zatažením chráničky PVC v km 80,090. Hloubka uložení dle podélného profilu č.v.3 - 6,4 m pod kolejištěm. Jedná se o zemní kabel NAYY 4x95 mm^2 v délce 0,560 km a 4x150 mm^2 v délce 0,565 km. Stávající podchod trati kabelem 4x25 AYKY mezi sloupy před a za tratí bude demontováno (délka 1,04 km).

<u>Předmětným záměrem jsou dotčeny následující složky životního prostředí:</u>
Lesní zákon (289/1995 Sb.)
Zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb.)
Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)
Zákon o vodách a o změně některých předpisů (254/2001 Sb.)

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona je třeba ve všech případech, kdy se řízení podle zvláštních předpisů dotýká zájmů chráněných lesním zákonem a kdy rozhoduje stavební úřad nebo jiný správní orgán k činnostem na dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa, ale i na pozemcích do vzdálenosti 30 m od okraje lesa, souhlas orgánu státní správy lesů. Udělení souhlasu lze vázat na splnění určitých podmínek a tyto podmínky jsou závazné pro rozhodnutí správního orgánu. Daný záměr je ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesních pozemků dle KN parc. č. 648/1, 648/4 a 648/3 v k.ú. Stradov u Kaplice, obec Omlenice. Smyslem závazného stanoviska je ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa v souladu s příslušnými ustanoveními lesního zákona. Nelze předpokládat negativní vliv záměru na dotčené lesní pozemky, neboť jsou záměrem dotčeny pouze okrajové části lesních pozemků. Podle správního orgánu na uvedených pozemcích nedojde k omezení činností při hospodaření na nich ani k poškození či zničení pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo lesních porostů na nich rostoucích. Pro ochranu lesních pozemků dotčených stavbou do vzdálenosti 30 m od okraje lesa stanovil orgán státní správy lesů podmínky uvedené ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Orgán JES jako příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství dle ust. § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s ust. § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech posoudil žádost a přiložené doklady z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona

o odpadech a jeho prováděcích předpisů a souhlasí s plánovaným záměrem dle předložené projektové dokumentace.

Součástí záměru je demontáž stávajícího vedení NN. Podle předložené projektové dokumentace (dále jen „PD“) vzniknou při výstavbě následující druhy odpadů, pro které stavebník dle § 3 odst. 2 zákona o odpadech zajistí následující způsob využití, popř. odstranění:

Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název odpadu	Předpokládané množství	Způsob nakládání
17 05 04	O	Zemina a kamení	98	Lověšice s.r.o.
17 01 01	O	Beton (úlomky)	6 t	Lověšice s.r.o.
17 01 01	O	Beton (Železobeton sloupy, patky)	25 t	Lověšice s.r.o.
17 04 07	O	Směsné kovy	160 kg	Kovošrot Kaplice
17 04 05	O	Železo a ocel	160 kg	Kovošrot Kaplice
17 01 03	O	Keramické výrobky	140 kg	FCC Lišov
17 02 03	O	Plasty	0,2 kg	FCC Lišov
17 02 04	O	Dřevěné sloupy	800 kg	FCC Lišov

Dotčený orgán v oblasti odpadového hospodářství upozorňuje na tyto skutečnosti:

- dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech je každý povinen odpad, který sám nezpracuje v souladu s tímto zákonem předat v souladu s hierarchií odpadového hospodářství
  do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu,
- dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je původce odpadů povinen v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje mít jejich předání dle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem,
- dle § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech je původce odpadu povinen při provádění stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace stanovený v § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
- na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech), pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V případě zájmu o využití zeminy mimo místo stavby musí být splněny kritéria pro využívání odpadů k zasypávání dle přílohy č. 5 vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
- dle § 93a odst. 1 po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí a památkové péče, v jehož správním obvodu byly změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedeny, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využité vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem

a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství,

- z dokladů musí být patrné, jaký druh odpadu, kategorie a v jakém množství byl předán do zařízení k nakládání s odpady, včetně uvedení IČZ tohoto zařízení a data předání odpadu např. vážní lístek, faktura apod. Doklady budou dále obsahovat uvedení stavby (název dle projektové dokumentace), ze které odpady pochází. Dokladem není čestné prohlášení stavebníka nebo zhotovitele stavby.

Realizací záměru dojde k dotčení veřejného zájmu ochrany přírody a krajiny. Podle předložené dokumentace záměru dojde jeho provedením k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku Stradovský potok IDVT 10279395 na pozemku parc. č. 459/20 v k.ú. Stradov u Kaplice, obec Kaplice umístěním části stavby.

Vodní toky jsou podle ust. § 3 odst. 1 písmeno b) ZOPK významnými krajinnými prvky. Podle ust. § 4 odst. 2 ZOPK jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit souhlas orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny druhu nebo způsobu využití pozemků, výstavba lesních cest, budování lesních melioračních systémů, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Vodní tok Stradovský potok bude dotčen křížením se stavbou elektrického podzemního vedení nízkého napětí, které bude provedeno v místě křížení překopem ve hloubce 1,0 m. Stradovský potok je v tomto místě zatrubněn v hloubce 2 m. Takto provedené křížení do vodního toku významně nezasáhne. Realizací záměru nedojde k poškození nebo zničení vodního toku a nebude ohrožena ani oslabena jeho stabilizační funkce. Provádění záměru, ani jeho následný provoz tak nebude mít významně negativní vliv na dotčený významný krajinný prvek. Ostatní zájmy ochrany přírody nejsou záměrem dotčeny. Vzhledem k výše uvedenému vydal OOPK k záměru souhlas podle ust. § 4 odst. 2 ZOPK. Pro ochranu volně žijících živočichů a dřevin rostoucích mimo les pak OOPK stanovil v tomto souhlasu podmínky pro provádění prací souvisejících se zásahem. Důvodem stanovení těchto podmínek je zabránění zbytečným úhynům volně žijících živočichů a zabránění poškození dřevin rostoucích mimo les.

Dále vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu umístěnou v blízkosti vodního toku, podléhá záměr souhlasu vodoprávního úřadu podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Účelem tohoto souhlasu je preventivní ochrana vodních poměrů, stability koryta vodního toku a ochrana jakosti povrchových a podzemních vod před možnými negativními vlivy stavební činnosti. Vodoprávní úřad proto posoudil, zda realizací záměru nemůže dojít k ovlivnění odtokových poměrů, ke zhoršení jakosti vod nebo k zásahu do koryta vodního toku a jeho břehových pozemků. Vzhledem k tomu, že se v místě jedná o zatrubněný vodní tok, bylo posuzování záměru soustředěno převážně na ochranu vodního díla.

Dále bylo přihlédnuto k ust. § 38 a § 39 vodního zákona, která upravují ochranu jakosti vod a povinnosti při zacházení se závadnými látkami. Z těchto ustanovení vyplývá povinnost přijmout taková opatření, aby nedošlo k vniknutí závadných látek do vod povrchových nebo podzemních. Podmínky týkající se zabezpečení stavebních materiálů, zeminy z výkopů a skladovaných závadných látek proti vnikání do vodního toku, minimalizace znečištění při provádění prací a zákazu úniku závadných látek do vod představují konkrétní naplnění těchto zákonných povinností. Povinnost mít na stavbě prostředky pro likvidaci případné havárie a povinnost neprodleně oznámit havárii, která by vedla k ohrožení kvality vody v toku, odboru ŽPaPP Městského úřadu Kaplice, vycházejí z ust. § 41 a § 47 vodního zákona, která upravují postup při haváriích ohrožujících jakost vod a oznamovací povinnost při vzniku takových událostí. Tato opatření zajišťují možnost včasného zásahu a minimalizaci případných negativních dopadů na vodní prostředí.

Podmínka informovat správce vodního toku o zahájení a ukončení stavebních prací byla stanovena z důvodu zajištění koordinace činností na pozemcích vodního toku a umožnění případného výkonu dozoru nad dodržováním podmínek ochrany vod. Tím je posílena prevence možných negativních zásahů do prostředí povrchových vod.

Správní orgán přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a konstatuje, že při dodržení podmínek uvedených v tomto JES nejsou jejím uskutečněním ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem. Smyslem souhlasu podle ust. § 17 vodního zákona je ochrana vodních poměrů v souladu s příslušnými ustanoveními vodního zákona, proto vodoprávní úřad stanovil podmínky, za kterých souhlas vydal. Splněním podmínek bude zaručena ochrana vodních poměrů a bude tedy dodržena povinnost daná vodním zákonem, kterou je chránit povrchové a podzemní vody jako ohrožené a nenahraditelné složky životního prostředí a přírodní zdroje, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů, pro zachování vodních zdrojů a předejití stavu nedostatku vody a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, dodržovat platné právní předpisy v souladu s právem Evropské unie a přispívat k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčeného vodního útvaru povrchových vod ani ke zhoršení chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Orgán JES uvádí, že záměr „Omlenička Podolí, obnova - NN“ se nachází na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu dle evidence z katastru nemovitostí. Ovšem v daném případě záměr nevyžaduje v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF. **Na základě uvedeného, správní orgán upozorňuje, že je potřeba termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámit Městskému úřadu Kaplice, odboru životního prostředí a památkové péče, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF.**

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, správní orgán došel k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy lze vydat souhlasné jednotné environmetální stanovisko.

Platnost závazného stanoviska je 5 let ode den jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 ZJES. Tímto souhlasem nejsou dotčeny žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy k dotčeným pozemkům. Toto závazné stanovisko je vydáno dle ustanovení § 149 správního řádu jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Bc. Roman Okrouhlý
oprávněná úřední osoba
vedoucí odboru životního prostředí
a památkové péče

Doručí se:

- [redacted], IDDS: [redacted] (zástupce žadatele)

Na vědomí:

- Obec Omlenice, Omlenička 44, 382 41 Omlenice, IDDS: i7nate2